



MEMBER OF
FRANKISCHE GROUP



FIPPROTECT








Robuste Steckerkappen für abgedichtete
Hochleistungssteckverbinder (HDSCS)





HDSCS Übersicht Steckerkappen

Unsere Steckerkappen für die **Heavy Duty Sealed Connector Serie (HDSCS)** wurden mit besonderem Fokus auf die extremen Anforderungen der Nutzfahrzeugindustrie sowie für den Einsatz in Geländefahrzeugen entwickelt.








Diese speziell entwickelten **Schutzkappen** gewährleisten nicht nur eine **exzellente Abdichtung**, sondern bieten auch **herausragende Sicherheit und Langlebigkeit**, selbst unter den härtesten Einsatzbedingungen. Ob bei extremen Temperaturen, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Belastungen – unsere Steckerkappen HDSCS sind auf höchste Belastungen ausgelegt und bieten zuverlässigen Schutz für Ihre Verbindungen.

Sie sind in **verschiedenen Ausführungen** erhältlich, um eine **passgenaue Lösung** für Ihre spezifischen Anforderungen zu gewährleisten und die **langfristige Funktionsfähigkeit** Ihrer Steckverbindungen zu sichern.

Steckerkappe	Art. Nr.	Winkel	Orientierung	NW Wellrohr
 HDSCS (B) Female, Male	492 90 158	180°	gerade	7,5 FSW
 HDSCS (C) Male	492 90 240	180°	gerade	10
 HDSCS (C) Male	492 90 241	90°	längs	10
 HDSCS (C) Male	492 90 479	90°	quer	10
 HDSCS (A) Female, Male	492 90 556	90°	längs	7,5
 HDSCS (C) Male	492 90 594	90°	längs	10
 HDSCS (B) Female, Male	492 90 633	90°	rund	7,5

Steckerkappe		Art. Nr.	Winkel	Orientierung	NW Wellrohr
	HDSCS (C) Male	492 90 702	90°	quer	10
	HDSCS (A) Female, Male	492 90 935	180°	gerade	7,5
	HDSCS (C) Female, Male	492 90 947	180°	gerade	10
	HDSCS (C) Female, Male	492 90 948	90°	längs	10
	HDSCS (C) Female, Male	492 90 949	90°	quer	10
	"HDSCS (B) Female, Male, Circular DIN"	492 90 969	180°	gerade	10
	HDSCS (C) Female, Male	492 90 971	180°	gerade	13
	HDSCS (C) Female, Male	492 90 972	90°	längs	13
	HDSCS (C) Female, Male	492 90 973	90°	quer	13
	HDSCS (C) Female, Male	492 90 983	180°	gerade	7,5

HDSCS Übersicht Steckerkappen

Steckerkappe	Art. Nr.	Winkel	Orientierung	NW Wellrohr
 HDSCS (D) Female, Male	492 90 991	90°	längs	13
 HDSCS (A) Female, Male	492 90 1062	90°	quer	7,5
 HDSCS (E) Female, Male	492 90 992	90°	längs	17
 HDSCS (B) Female, Male	492 90 671	90°	rund	13
 HDSCS (E) Female, Male	492 90 1038	180°	gerade	17
 HDSCS (D) Female, Male	492 90 1037	180°	gerade	13
 HDSCS (B) Female, Male	492 90 1029	180°	gerade	13