

PROTECTION SYSTEMS

Steckerkappe Aptiv

Passgenaue außengreifende Schutzkappe für Stecker des Herstellers Aptiv


Protection cap Aptiv

Custom-fit outside gripping protective cap suitable for connectors manufactured by Aptiv




- hohe mechanische und chemische Belastbarkeit
- beidseitige Montage möglich
- Schutz von offenen Leitungen sowie Kontaktklammern
- Verschluss mehrfach zerstörungsfrei lösbar
- Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder
- einfache Montage dank Vorverrastung für Wellrohre
- selbstverlöschend nach UL 94 HB/V-2 FMVSS
- high mechanical strength and chemical resistance
- installation on both sides possible
- protection of open wires and contact clips
- fastening can be opened several times without causing damage
- mounting possibility for cable ties
- easy installation thanks to corrugated tubing being snapped in beforehand
- self-extinguishing according to UL 94 HB/V-2 FMVSS

2.8 CTCS SP


Steckerkappe Protection cap	Material Material	Art. Nr. Cat. no.	Winkel Angle	Orientierung Orientation	Anzahl der Pole Number of poles	Reihen Series	NW Wellrohr NW corrugated tubing
Aptiv 2.8 CTCS SP 	PA66	492 90 952	90°	quer crosswise	21	3-reihig 3-row	

GT150

Steckerkappe Protection cap	Material Material	Art. Nr. Cat. no.	Winkel Angle	Orientierung Orientation	Anzahl der Pole Number of poles	Reihen Series	NW Wellrohr NW corrugated tubing
Aptiv GT150 	PA66	492 90 191	180°	gerade straight	02	1-reihig 1-row	7,5
		492 90 657	180°	gerade straight	06	1-reihig 1-row	10
		492 90 736	90°	längs lengthwise	06	1-reihig 1-row	10


Steckerkappe Aptiv Protection cap Aptiv

Apex 2.8


Steckerkappe Protection cap	Material Material	Art. Nr. Cat. no.	Winkel Angle	Orientierung Orientation	Anzahl der Pole Number of poles	Reihen Series	NW Wellrohr NW corrugated tubing
Aptiv Apex 2.8 	PA66	492 90 007	180°	gerade straight	04	1-reihig 1-row	7,5 R
	PA66*	492 90 082	180°	gerade straight	03	1-reihig 1-row	7,5 R
	PA66*	492 90 089	180°	gerade straight	02	1-reihig 1-row	7,5 R
	PA66	492 90 130	180°	gerade straight	10	2-reihig 2-row	10
	PA66	492 90 131	180°	gerade straight	03	1-reihig 1-row	7,5
	PA66	492 90 132	180°	gerade straight	02	1-reihig 1-row	4,5
	PA66*	492 90 257	180°	gerade straight	14	2-reihig 2-row	10 R
	PA66*	492 90 394	180°	gerade straight	02	1-reihig 1-row	10 R
	PA66	492 90 704	180°	gerade straight	03	1-reihig 1-row	besonders für 492 90 705 special for 492 90 705
	PA46	492 90 733	180°	gerade straight	04	1-reihig 1-row	7,5 R

* PA66 Brandschutz / Fire Protection

GT 150/280


Steckerkappe Protection cap	Material Material	Art. Nr. Cat. no.	Winkel Angle	Orientierung Orientation	Anzahl der Pole Number of poles	Reihen Series	NW Wellrohr NW corrugated tubing
Aptiv GT 150/280 	PA66 + GF15	492 90 272	90°	quer crosswise	14	gemischt mix	10

Metri Pack 150


Steckerkappe Protection cap	Material Material	Art. Nr. Cat. no.	Winkel Angle	Orientierung Orientation	Anzahl der Pole Number of poles	Reihen Series	NW Wellrohr NW corrugated tubing
Aptiv Metri Pack 150 	PA66*	492 90 016	180°	gerade straight	02	1-reihig 1-row	7,5
	PA66*	492 90 075	180°	gerade straight	02	1-reihig 1-row	10

Steckerkappe Aptiv *Protection cap Aptiv*


Metri-Pack 280

Steckerkappe <i>Protection cap</i>	Material <i>Material</i>	Art. Nr. <i>Cat. no.</i>	Winkel <i>Angle</i>	Orientierung <i>Orientation</i>	Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	Reihen <i>Series</i>	NW Wellrohr <i>NW corrugated tubing</i>
Aptiv Metri-Pack 280 	PA66	492 90 405	180°	gerade <i>straight</i>	06	1-reihig <i>1-row</i>	ID 10,2 R
		492 90 461	180°	gerade <i>straight</i>	06	1-reihig <i>1-row</i>	ID 10,2 R
		492 90 550	180°	gerade <i>straight</i>	02	1-reihig <i>1-row</i>	7,5


Powerpack Apex 950

Steckerkappe <i>Protection cap</i>	Material <i>Material</i>	Art. Nr. <i>Cat. no.</i>	Angle <i>Winkel</i>	Orientation <i>Orientierung</i>	Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	Reihen <i>Series</i>	NW Wellrohr <i>NW corrugated tubing</i>
Aptiv Powerpack Apex 950 	PA66	492 90 262	90°	längs <i>lengthwise</i>	05	gemischt <i>mix</i>	ID 21

Weather-Pack


Steckerkappe <i>Protection cap</i>	Material <i>Material</i>	Art. Nr. <i>Cat. no.</i>	Winkel <i>Angle</i>	Orientierung <i>Orientation</i>	Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	Reihen <i>Series</i>	NW Wellrohr <i>NW corrugated tubing</i>
Aptiv Weather-Pack 	PA66*	492 90 043	180°	gerade <i>straight</i>	02	1-reihig <i>1-row</i>	7,5 R

GTS SensoMate (GTS2 1.5)


Steckerkappe <i>Protection cap</i>	Material <i>Material</i>	Art. Nr. <i>Cat. no.</i>	Winkel <i>Angle</i>	Orientierung <i>Orientation</i>	Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	Reihen <i>Series</i>	NW Wellrohr <i>NW corrugated tubing</i>
Aptiv GTS SensoMate 	PA46	492 90 134	180°	gerade <i>straight</i>	02	1-reihig <i>1-row</i>	6 FHW rastbar / <i>lockable</i>
		492 90 135	180°	gerade <i>straight</i>	03	1-reihig <i>1-row</i>	6 FHW rastbar / <i>lockable</i>

Steckerkappe Aptiv *Protection cap Aptiv*

HDK (HPCS) 2.8

Steckerkappe <i>Protection cap</i>	Material <i>Material</i>	Art. Nr. <i>Cat. no.</i>	Winkel <i>Angle</i>	Orientierung <i>Orientation</i>	Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	Reihen <i>Series</i>	NW Wellrohr <i>NW corrugated tubing</i>
Aptiv HDK (HPCS) 2.8 	PA66	492 90 326	180°	gerade <i>straight</i>	02	1-reihig <i>1-row</i>	7,5

SICMA Mini 1.5

Steckerkappe <i>Protection cap</i>	Material <i>Material</i>	Art. Nr. <i>Cat. no.</i>	Winkel <i>Angle</i>	Orientierung <i>Orientation</i>	Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	Reihen <i>Series</i>	NW Wellrohr <i>NW corrugated tubing</i>
Aptiv SICMA Mini 1.5 	PA66	492 90 197	180°	gerade <i>straight</i>	02	1-reihig <i>1-row</i>	7,5

Weitere Materialqualitäten auf Anfrage: [Materialübersicht](#) / Further material qualities on request: [Material survey](#)